I. Beilage zur allgemeinen deutschen Garten-Zeitung.

Jahrgang 1835.

Verzeichniß

für 1835 von Garten-, Blumen-, Feld- und andern Sämereien,

welche in der königlich preußischen privilegirten Samenhandlung bei

Carl Platz in Erfurt

zu haben sind.

NB. Die Bezahlung geschieht nach preußischem Courrant, den Thaler zu 30 Silbergroschen gerechnet, und muß jedesmal der Verschreibung beigelegt und frei eingesendet werden ($2\frac{1}{2}$ Sgr. machen 2 gGr., der Sgr. circa 9 gute Pf.); auch kann die Bezahlung durch Wechsel, zahlbar in Frankfurt a. M., Leipzig, Berlin, Nürnberg, Augsburg, Wien, Hamburg, Paris oder Lyon übermacht, oder ein gutes Haus in diesen Orten angezeigt werden, welches meine Anweisung bezahlt.

Die Preise sind sowohl in Pfunden, als auch in Lothen gestellt; wenn weniger als $\frac{1}{4}$ Pfund genommen wird, so werden die Sämereien nach dem Lothpreise berechnet.

Fässer und Emballage werden besonders in Rechnung gebracht und alle Briefe frei erbeten.

Nro.	Küchenkräuter-Samen.	d. Lth. sgr.	d. Lth. pf.	d. Pfd. thl.	d. Pfd. sgr.
1	Basilikum, großes Küchen-	1	3	—	22
2	— ganz feines krauses	2	6	1	15
3	Cardobenedikten	1	—	—	15
4	Dill	—	6	—	4
5	Fenchel, süßer Bologneser-	1	3	—	—
6	Gartenkresse	—	6	—	7
7	Gartenmelde, blutrothe	2	—	—	—
8	Körbel	—	6	—	7
9	— gefüllter, sehr schön	1	—	—	15
10	Löffelkraut	1	6	—	24
11	Majoran, ächter französischer	2	—	1	10
12	Mangold, brasilischer, mit mehrfarbigen Blatt-Rippen, ganz neu und schön	5	—	—	—
13	Portulak, grüner	1	—	—	20
14	— ganz gelber	2	—	—	24
15	Pimpinelle	1	—	—	20
16	Petersilie, zum Schneiden	—	6	—	4
17	— krausgefüllte, sehr schön	1	—	—	15
18	Pfeffer- oder Bohnenkraut	1	—	—	10
19	Rosmarin	2	6	1	15
20	Salbei	2	—	1	—
21	Spinat, langblättriger	—	6	—	4
22	— rundblättriger	—	6	—	6
23	— ganz großer englischer	—	9	—	10
24	— eßglischer Winter-, Rumex patientia	1	—	—	20
25	Tabak, ungarischer rundblättriger	1	—	—	15
26	— virginischer langblättriger	1	3	—	16
27	— Baumkanaster	5	—	—	—
28	Thymian	2	—	1	10
29	Weinraute	1	6	1	—
30	Sauerampfer	1	—	—	20
31	Lavendel	1	—	—	22
32	Ysop	1	3	—	20

Kohlsamen.

Nro.		d. Lth. sgr.	d. Lth. pf.	d. Pfd. thl.	d. Pfd. sgr.
33	Blumenkohl, großer kapischer später bester	10	—	7	—
34	— früher cyprischer	6	—	4	—
35	— ordinärer später holländischer	5	—	3	—
36	— neuer schwarzer, aus Sicilien, extra, d. Prise 1 sgr. 6 pf.	15	—	—	—
37	Broccoli oder Spargelkohl, weißer	2	6	2	—
38	— - — violetter	2	6	2	—
39	Kopfkohl oder Cappus, ordinärer weißer	2	—	1	12
40	— großer weißer Erfurter	2	6	2	—
41	— ganz früher kleiner Erfurter weißer	2	6	2	12
42	— — — blutrother	2	—	1	—
43	Kleines blutrothes Salatkraut	2	—	1	5
44	Strunkkraut für gebirgige und kalte Gegenden, ist auch ein gutes Winterfutter fürs Riudvieh	1	3	1	—
45	Wirsingkohl oder Savoyer, ordinärer grüner	1	3	1	—
46	— Ulmer früher	2	6	2	—
47	— — später	2	6	1	12
48	Winterkohl, krauser blauer niedriger	1	3	—	20
49	— grüner niedriger	1	3	—	16
50	— mit bunten Blättern	2	—	1	—
51	— Brüsseler oder Rosenkohl	2	6	2	—
52	Schnittkohl, ordinärer	—	6	—	$7\frac{1}{2}$
53	— mit dem Blumenkohlblatte	1	3	—	20
54	Kohlrabi, große weiße aufs Feld	1	3	1	—
55	— weiße englische frühe Glas-	2	6	2	—
56	— große blaue späte	1	3	1	—
57	— — — frühe	2	6	2	—

Nro.		d. Lth. sgr.	pf.	d. Pfd. thl.	sgr.
58	Kohlrabi, Wiener, kleinblättrige ganz frühe	4	—	3	12
59	Unterkohlrabi oder Kohlrüben, große weiße	1	—	—	15
60	— gelbe oder Rutabago .	1	6	—	20
61	Meer- oder Seekohl, Crambe maritima	4	—	—	—
	Wurzeln und Rüben.				
62	Carotten oder Möhren, lange oder rothe	1	—	—	10
63	— gelbe desgl. .	—	8	—	8
64	— ganz kleine frühe rothe .	1	3	—	16
65	Wurzeln, lange Petersilien- .	—	6	—	10
66	— Cichorien- . .	1	—	—	10
67	— Pastinak- . .	—	6	—	7
68	— Haber- . .	1	3	—	22
69	— Skorzoner- . .	1	3	—	24
70	— Rhapontika, zum Salat .	1	—	—	16
71	— Zuker- . .	1	3	—	20
72	Sellerie, großer Knollen- .	1	3	—	20
73	Rüben, lange weiße Herbst- oder Feld-	—	6	—	10
74	— holländische Mai- .	1	—	—	15
75	— kleine Teltauer .	1	—	—	20
76	— blutrothe Salat- .	—	6	—	7
77	— Runkel- oder Dik-, rothe 100 Pfd. 8 thl.	—	—	—	2½
78	— Zuker-, gelbe .	—	6	—	5
79	— weiße Zukerrunkeln .	—	6	—	6
80	— über die Erde wachsende, 10 Pfd. 10 thl.	—	3	—	3½
	Salat oder Kopflattich.				
81	Kopfsalat, guter, mit weißem Samen	1	3	—	15
82	— mit schwarzem Samen .	1	3	—	18
83	— großer asiatischer, weiß Korn	1	6	—	20
84	— — — schwarz Korn	2	—	—	—
85	— Prinzenkopf .	1	3	—	20
86	— Wintersalat .	1	3	—	18
87	— großer Schwedenkopf .	1	3	—	20
88	— Forellen, weiß Korn .	2	—	—	—
89	— blutrother, schwarz Korn	2	—	—	25
90	— Mailänder, gelb Korn	1	6	—	24
91	— Früh-Wirsing-Salat, aufs Mistbeet	1	3	—	20
92	— früher gelber Steinkopf .	2	—	—	22
93	— großer gelber Berliner .	2	—	—	24
94	— — — Prahl-	2	—	—	22
95	— — Mogul mit rother Kante	2	—	—	22
96	— — Harlemer oder Zukersalat	2	—	—	24
97	— — gelber Montre .	2	—	—	24
98	— gemischter Same .	1	—	—	15
99	Endiviensalat, krausblättriger Winter	1	3	—	20
100	— breitblättriger desgl. .	1	3	—	20
101	Sommerendivien oder Bindsalat .	1	6	—	20
102	Rapunzeln oder Feldsalat .	—	6	—	10
	Zwiebeln.				
103	Zwiebeln, große rothe harte Erfurter	1	3	—	24
104	— — gelbe — —	1	6	—	25
105	— spanische rothe .	1	3	—	24
106	— — weiße .				
107	— ächte längliche süsse Birn-	2	—	1	15
108	— im Winter stehende .	2	6	1	15
109	Porree oder spanischer Lauch .	1	3	1	—
110	— ganz großer Stangen- .	1	6	1	—
111	Zwiebeln, kleine Erfurter Stek-, 100 Stük	2	6	—	—

Nro.		d. Lth. sgr.	pf.	d. Pfd. thl.	sgr.
112	Knoblauch . . . . 100 St.	3	—	—	—
113	Rokambol oder Schlangenknoblauch, 100 St.	4	—	—	—
	Radiesgen und Rettige.				
114	Radies, runde und lange, weiße und rothe	1	3	—	20
115	Rettige, lange schwarze Erfurter, um Johanni zu legen	1	3	—	20
116	— Sommer- .	1	—	—	15
	Verschiedene Kernsorten.				
117	Gurken, ordinäre, zum Einmachen	1	—	—	15
118	— lange grüne ditto	1	3	—	20
119	— extra Schlangen-, 12—18 Zoll lang	2	—	1	—
120	— weiße Schlangen- d. Prise	2	—	—	—
121	Melonen, mehrere Sorten .	7	—	—	—
122	Artischoken, große rothe .	3	—	2	15
123	Cardikern, spanische .	2	—	1	7
124	Spargel, großer weißer Darmstädter	—	6	—	7
125	Saflor . .	—	6	—	6
126	Sonnenblumen .	—	6	—	7½
127	Kürbisse, ganz große aufs Feld	—	6	—	10
	Erbsen.				
128	Zukererbsen, englische frühe weißblühende	—	—	—	7
129	— ganz große graue Säbel-	—	—	—	6
130	— Zwerg-, ganz niedrige .	—	—	—	8
131	Aufmacherbsen, ganz frühe Mai-, 100 Pfd. 12 thl.	—	—	—	4
132	— Erfurter frühe, 100 Pfd. 4 thl.	—	—	—	1½
133	— große frühe Klunker-, 100 Pfd. 4 thl.	—	—	—	2
134	— grünbleibende späte, 100 Pfd. 3 thl.	—	—	—	2
135	— Kronerbsen .	—	6	—	—
136	— Spargelerbsen .	—	6	—	15
	Bohnen.				
137	Stangenbohnen, arabische oder Feuer-	—	—	—	3¾
138	— Schwert- oder Säbel- .	—	—	—	5
139	— mit weißer Schale .	—	—	—	4
140	— mit rother Schale .	—	—	—	4
141	— kleine runde Perl-Zukerbohnen	—	—	—	4
142	— paille, sehr volltragende	—	—	—	3
143	— ganz neue und schöne amerikanische Wachsbohne	1	—	—	—
144	— sogenannte türkische Erbsen	—	—	—	4
145	Zwergbohnen, gelbe frühe .	—	—	—	3½
146	— rothbunte .	—	—	—	3½
147	— schwarze frühe .	—	—	—	3½
148	— franz. Schwert-, 100 Pfd. 4 thl.	—	—	—	2
149	— eine neue gelbe Sorte	—	—	—	4
150	— kleine runde Erbsbohnen, 100 Pfd. 3 thl. 15 sgr.	—	—	—	1½
151	Garten- oder Poffbohnen, 100 Pfd. 3½ thl.	—	—	—	1½
152	— ganz große Windsor- .	—	—	—	4
153	— niedrige, zum Einfassen	—	—	—	5

Oekonomische Samen

Nro.		d. Pfd. sgr.	pf.
154	Anis . . .	6	
155	Bilsenkraut . .	12	
156	Canariensamen . .	2	6
157	Coriander . .	3	9

Nro. d. Pfd. sgr. pf.

158 Hanfsamen . . 3 9

159 Mohn, blauer . . 3 9

160 — weißer, in Schalen 2 sgr. 6 pf., rein 5 —

161 Siebenzeiten, Foenum graecum . 5

162 Akerspergel, Spergula arvensis . 5

163 Kardendistel, Dipsacus fullonum . 8

164 Waid zum Indigo, Isatis tinctoria, 100 Pfd. 20 thl. 8

165 Wau, Reseda luteola . 18

Die vorzüglichsten Futtergräser zum Anlegen der Kunstwiesen.

167 Agrostis capill., Haarstraußgras, wächst in den dürrsten Gegenden und macht den schönsten Rasen, 100 Pfd. 10 thl. 5

168 — stolonifera, Fioringras, 100 Pfd. 12 thl. 5

169 Aira caespitosa, Rasenschwelle, für sumpfige Brüche und waldige feuchte Orte, 100 Pfd. 10 thl. 4

170 Avena elatior, französisches Raigras 5

171 — flavescens, Goldhafer . 6

172 Cynosurus cristatus, Kammgras, 100 Pfd. 16 thl. 5

173 Dactylis glomerata, Knaulgras, ein sehr einträgliches Futtergras für alles Vieh, besonders für die Pferde, welche es sehr lieben; es ist leicht anzubauen und sehr ergiebig, 100 Pfd. 12 thl. 5

174 Festuca fluitans, Manna- oder Schwadegras 8

175 — rubra, rother Schwingel, 100 Pfd. 12 thl. 4

176 Hedysar. Onobrychis, Esparsettklee, 100 Pfd. 12 thl. 3 9

177 Holcus lanatus, Honiggras, 100 Pfd. 16 thl. 5

178 Lolium perenne, engl. Raigras, 100 Pfd. 18 thl. 6

179 Medicago falcata alba, weißer Wunderklee 10

180 — sativa, Lucerner oder ewiger Klee 7 6

181 Melica caerulea, hohes Süß- oder Perlgras, für moorigen Boden . . 8

182 Phleum pratense, Timothiengras . 8

183 Phalaris canariensis, Canariengras, 100 Pfd. 6 thl. 2 6

184 Poa pratensis, Wiesenrispengras, 100 Pfd. 20 thl. 6

185 Urtica dioica, große Brennesseln . 5

186 Trifolium Melilotus officinalis, gelber Steinklee 3 9

187 — pratense, rother spanischer Klee 6

188 Eine Mischung der vorzüglichsten Futtergräser fürs Rindvieh . 100 Pfd. 10 thl. 3 9

189 Eine dergl. für Pferde 100 » 10 » 3 9

190 » » » Schafe 100 » 12 » 3 9

191 » » ordinäre zum Ausbessern der Wiesen . 100 » 8 » 2 6

Inländische Wald- und Holzsamen.

192 Acer campestre, gemeiner Ahorn . 5

193 — platan., Spizahorn . 6

194 Amygdalus dulcis, gute Mandeln, 4 St. 1 sgr., 100 St. 15

195 Betula alba, weiße Birke . 2 6

196 — Alnus, Erle . 7 6

197 Carpinus Betulus, Hainbuche . 6

198 Cornus mascula, Cornelkirsche . 8

199 Evonymus europaeus, Spindelbaum 20

200 Fraxinus excelsior, gemeine Esche . 3

201 Pinus Abies, weiße Tanne . 5

202 — Picea, gemeine Fichte . 7

203 — sylvestris, gemeine Kiefer . 15

204 Pyrus communis, Birnkerne . 15

205 — Malus, Aepfelkerne 10

Nro. d. Pfd. sgr. pf.

206 Rhamnus catharticus, Kreuzdorn . 20

207 Robinia Pseudo-acacia, Akazien 15

208 Sorbus aucuparia, Vogelbeerbaum . 12

209 Tilia europaea, Linde . 15

Blumensamen. d. Prise sgr pf.

Die mit * bezeichneten müssen Anfangs warm stehen.

264 Acacia verticillata, wirbelbl. 4 Korn 2 6

265 Adonis aestivalis, Sommer-Adonis, d. Lth. 5 sgr. 6

266 Agrostemma caeli rosa, Himmelsröschen 1 3

267 — coronaria, Vexirnelke 1 3

268 Alcea, Malven in allen Farben, d. Lth. 5 sgr. 6

269 Amobium alatum, geflügelte Amobie, neue Immortelle 2

270 *Amaranthus bicolor, 2farb. Amaranth, d. Lth. 10 sgr. 1 3

271 — caudatus, Fuchsschwanz » 3 » 6

272 — hypochondriacus, trauriger » 6 » 6

273 — viridis, grüner . . » 6 » 6

274 *— sanguineus, blutrother . » 10 » 1 3

275 *— tricolor, dreifarbiger . » 10 » 1 3

276 Anacyclus bicolor, zweifarbiger . 2

277 Anoda Dilleniana, blaue Anode . 1

278 Antirrhinum bicolor, 2farb. Löwenmaul, sehr hübsch 1 3

279 — linifolium, leinblättriges . 1 3

280 — triphyllum, dreiblättriges . 1 3

281 — majus, großes, d. Lth. 5 sgr. . 6

282 Aquilegia, gef. Akelei, alle Sorten gemischt, d. Lth. 2 6

283 — 8 Sorten, von jeder eine Prise 7

284 Argemone ochroleuca, okergelber Stachelmohn 2 6

285 Asclepias syriaca, syrische Seidenpflanze 1 6

286 Astern in ausgezeichnet schönen Sorten, als:

287 Aster fistulosus, Röhren-Astern: 1. dunkelroth, 2. aschgrau, 3. himmelblau, 4. blaßkarmin, 5. blaßfleischfarbig, 6. silberweiß, 7. hellviolett, 8. rosenfarbig, 9. leberfarbig, 10. gelblichweiß.

288 Röhren-Astern mit Weiß: 11. blaßroth, 12. dunkelviolett, 13. karminroth, 14. blaßfleischfarbig.

289 Band-Astern: 15. silberweiß, 16. apfelblütig, 17. karmoisin, 18. himmelblau, 19. dunkelviolett, 20. blaßkarmin.

290 Band-Astern mit Weiß: 21. blaßkarmin, 22. blaßhimmelblau, 23. dunkelviolett, 24. blaßroth.

291 Obige Sorten durch einander gemischt, d. Lth. 7 sgr. 1 3

292 Jede Sorte allein . . d. Lth. 20

293 Das ganze Sortiment in 24 verschiedenen Sorten, von jeder Sorte 100 Körner 1 thl.

294 Zwerg-Astern, 1 Fuß hoch, neue Sorten:

1. dunkelroth mit weißem Bande 100 K. 2
2. himmelblau mit weißem Bande 100 K. 2
3. dunkelblau mit weißem Bande 100 K. 2
4. blaßblau mit Weiß gestreift, Band-Aster, 100 K. 2
5. silberweiß, Band-Aster 100 K. 2

295 Alle Sorten gemischt, das $\frac{1}{4}$ Lth. . 10

296 Aster tenellus, zarte kleine hellblaue Aster 1 8

297 Astragalus galegaeformis, Canarienvogelstaude, d. Lth. 2 sgr. 6

298 Atropa physaloides, jähriges Tollkraut, d. Lth. 4 sgr. 6

299 Beta brasiliensis, brasilischer Mangold, sehr hübsch, mit scharlachrothen Rippen 1

300 — — mit karmoisinrothen Rippen 1

301 — — mit weißen Rippen 1

302 — — mit goldgelben Rippen 1

Nro. d. Prise sgr. pf.
303 Beta brasiliensis, alle Farben gemischt, d. Lth. 5
304 Blitum capitatum, Erdbeerspinat d. Lth. 10 sgr. 1 3
305 Brassica oleracea, Kohl mit weißbunten Blättern 1
306 — — — mit rosabunten Blättern 1
307 Borrago officinalis, gemeiner Borretsch, d. Lth. 5 sgr. 1 3
308 Briza maxima, großes Zittergras . 1 3
309 *Browallia elata, blaue Browallie . 2
310 — — fl. albo . 2
311 *Cacalia sonchifolia, scharlachr. Cacalie, d. Lth. 10 sgr. 1 3
312 Calandrinia adscendens, purpurrothe Calandrinie 1 3
313 — grandifl., großblumige, neu und schön 2
314 — speciosa, prächtige 3
315 Calendula hybrida, Bastard-Ringelblume 1 3
316 — pluvialis, regenanzeigende Ringelblume 1 3
317 — hortensis fl. pl., gefüllte, d. Lth. 7 sgr. 6
318 Calceolaria crenatifl. suberecta . 5
319 Calliopsis bicolor, das schöne Gesicht, d. Lth. 7 sgr. 1
320 Campanula medium, große Glokenblume » 4 » 6
321 — fl. pl., gefüllte blaue » 10 » 1 3
322 — fl. pl. lilacina, lila . » 10 » 1 3
323 — speculum, Frauenspiegel . 1 3
324 *Capsicum annuum, spanischer Pfeffer, d. Lth. 5 sgr. 1 3
325 Carduus marianus, Mariendistel . 6
326 Catananche caerulea, blaue Rasselblume 2
327 *Celosia cristata, Hahnkamm, weißer, rother, gelber und fleischfarbiger, d. Lth. 20 sgr. 1 6
328 — pyramidalis, neu und schön roth 3
329 — — fl. luteo, neuer gelber 2
330 Centaurea emericana, amerikanische Flokenblume, großblumig, selten und schön 5
331 — Cyanus, Garten-Kornblume, alle Sorten gefüllt 1
232 — moschata rubra, Bisam-Flokenblume 1 3
333 — — fl. albo, weiße 1 3
334 — pullata, schwarzgeränderte . 1 3
335 — sicula, kleindornigte . 1 3
336 — suaveolens, starkriechende . 1
337 Cerinthe major, große Wachsblume . 1 3
338 Cheiranthus annuus, englische und halbenglische Sommerlevkojen. Davon habe ich ein schönes Sortiment, die ausserordentlich ins Gefüllte fallen, und die ich der Aechtheit willen in Töpfen ziehen lasse, und deßwegen auch nicht in Lothen, sondern nur in Prisen von 100 Körnern abgeben kann, als:

339 Englische Sommerlevkojen, welche ihre Blumen gedrükt aneinander sezen: 1. blaßlila, 2. hellmordore, 3. kupferbraun, 4. blaßroth, 5. mezgerbraun, 6. dunkelaschgrau, 7. blaßziegelroth, 8. rosenfarbig, 9. blaßfleischfarbig, 10. dunkelmordore, 11. blaßblau, 12. karminroth, 13. hellschwarzbraun, 14. rothbraun, 15. rothgrau, 16. hellaschgrau, 17. violett, 18. weiß, 19. dunkelziegelroth, 20. karmoisin, 21. hellviolett, 22. blaßbraun, 23. zimmtbraun, 24. kastanienbraun, 25. isabellfarbig, 26. pfirschenblüt, 27. dunkelschwarzbraun.

340. Englische Sommerlevkojen mit dem Lakblatte: 28. weiß, 29. karminroth, 30. zimmtbraun, 31, violett, 32. fleischfarbig, 33. dunkelaschgrau, 34. blaßbraun, 35. dunkelziegelroth, 36. dunkelschwarzbraun, 37. blaßroth, 38. rothbraun, 39. rothgrau, 40. blaßblau, 41. blaßzimmtbraun.

Nro. d. Prise sgr. pf.
341 Halbenglische Sommerlevkojen mit dem gewöhnlichen Blatte: 42. weiß, 43. blaßblau, 44. karminroth, 45. pfirschenblüt, 46. blaßziegelroth, 47. blaßbraun, 48. zimmtbraun, 49. hellaschgrau, 50. dunkelziegelroth, 51. blaßroth, 52. hellschwarzbraun, 53. hellmordore, 54. violett, 55. karmoisin, 56. mezgerbraun, 57. dunkelschwarzbraun, 58. dunkelaschgrau, 69. fleischfarbig.
342 Halbenglische Sommerlevkojen mit dem Lakblatte: 60. weiß, 61. blaßblau, 62, violett.
343 Englische Herbst- oder Bastardlevkojen: 63. weiß, 64. violett, 65. dunkelmordore, 66. blaßbraun, 67. karminroth, 68. hellmordore, 69. karminroth mit Lak-Blatt, 70. mezgerbraun mit Lokblatte.
344 Halbenglische Herbstlevkojen: 71. dunkelschwarzbraun, 72. hellmordore, 73. karmoisin, 74. dunkelziegelroth, 75. dunkelmordore, 76. rothgrau, 77. fleischfarbig, 78. weiß, 79. violett, 80. apfelblüt, 81. blaßroth, 82. weiß mit Lakblatt, 83. dunkelziegelroth mit Lak-Blatt, 84. violett mit Lakblatt.

Jede einzelne Prise von 100 vollkomm. Körnern kostet 2
(Halbe Prisen werden nicht abgegeben.)
Davon erlasse ich auch ein Sortiment
345 von 12 Sorten, jede in 100 Körnern, zu 22
346 » 16 » . . 1 thl.
347 » 24 » . . 1 » 15
348 » 36 » . . 2 » 7
349 » 60 » . . 3 » 22
350 » 74 » . . 4 » 10
351 Das ganze Sortiment in 84 Sorten 5 » 7
352 Alle Sorten durch einander gemischt, 400 Körner 5
353 24 Sorten, jede besonders, d. ¼ Lth. 20
354 24 Sorten durch einander gemischt, d. Lth. 2 thl.
355 Englische und halbenglische Sommerlevkojen, im Lande gezogen, jede Sorte allein, d. Lth. . 20
356 Dieselben durch einander gemischt, d. Lth. 10
357 Cheiranthus incanus, Winterlevkojen in 10 Sorten: 1. weiß, 2. karmoisin, 3. violett, 4. rosenfarbig, 5. blaßblau, 6. karminroth, 7. kastanienbraun, 8. pfirschenblüt, 9. violett mit Lakblatt, 10. karminroth mit Lakblatt.
358 Jede Sorte besonders, von jeder 100 Körner 20
359 Durch einander gemischt, d. Lth. . 15
360 Cheiranthus fenestralis, Zwerglevkoje, gibt aber noch keine gefüllte, 100 Körner 2
361 — maritima, Meerlevkoje . 1 3
362 — Cheiri, einfacher brauner Lak, d. Lth. 10 sgr. 1 3
363 — fl. pl., extra gefüllter, ¼ Lth. 15 sgr., 100 K. 2 6
364 — Lak, blauer einfacher, ¼ Lth. 15 sgr., 100 K. 1 6
365 Chenopodium, Kräutlein Geduld . 1
366 — maritimum . . 1
367 Chrysanthemum carinatum fl. albo, weiße prachtvolle Wucherblume . . . 1 3
368 — fl. pl., gelbgefüllte . . 1 3
369 — fl. pl., weißgefüllte, d. Lth. 5 sgr. . 1
370 — elegans, schön gelb . 2
371 *Cineraria amelloides, Aschenpflanze . 1 3
372 Commeline caelestis, himmlische Commeline 1 3
373 Convolvulus tricolor, 3farbige Winde, d. Lth. 2½ sgr. 6
374 Corydalis sempervirens, immergrüne Kappenmohne 1 3
375 Cotula coronopifolia (zu kleiner Einfassung) 1 6
376 Crepis hispida, stachlicher Pippau . 1 3

Nro. d. Prise sgr. pf.

377 Crepis Dioscorides, dioskoeid'scher gelber Pippau 1 3

378 — rubra, rothe Grundfeste . 1 3

379 Cucumis prophetarum, Peopheten-Gurke 1

380 *Cucurbita. 1. ganz großer Centnerkürbis, 150 Pfd. schwer . . d. Lth. 5

381 2. Herkuleskeulenkürbis, 3. Flaschenkürbis, 4. großer und 5. kleiner Apfelkürbis, 6. großer 7. kleiner Birn-Kürbis, 8. Türkenbund, 9. grüner und 10. weißer Warzenkürbis, 11. ganz kleiner Stachelbeerkürbis, 12. Apfelsinenkürbis, 13. Wirsingkürbis, 14. Widderhornkürbis, 15. gelber Paraplukürbis, 16. gelber Zwiebelkürbis, 17. Sternkürbis, 18. Gurkenkürbis, 19. schwarzer Warzenkürbis, 20. kleiner Melonen-Kürbis. Von jeder Sorte d. Lth. 10

382 Alle Sorten zusammen, von jeder Sorte 4 Körner 20

383 Durch einander gemischt, d. Lth. . 4

384 Cynoglossum linifolium, weißes Vergißmeinnicht, sehr schön zum Einfassen, d. Lth. 3 9

385 Cysticapnos africanus, Blasenraute . 1 3

386 Datura, Stechapfel, giftiger, d. Lth. 2½ sgr. 6

387 — fastuosa, blaugefüllter . 2 6

388 — Metel, weißer . . 1 3

389 Delphinium humile, neue punktirte Rittersporn 2

390 — — niedrige gefüllte, in 10 Sorten gemischt, d. Lth. 4 sgr. 6

391 Jede Sorte allein, d. ¼ Lth. 2 6

392 Delphinium Ajacis fl. pl., hohe gefüllte Levkojen-Rittersp., in 8 Sorten gemischt, d. Lth. 4 sgr. jede Sorte besonders, d. Lth. 5 sgr. 6

393 — perenne, immerwährende hohe, d. Lth. 5 sgr. 6

394 Digitalis alba, weißer Fingerhut . 1

395 — lutea, gelber . . 1 3

396 — rubra, rother d. Lth. 4 sgr. 1

397 Dracocephal. Moldavic., türk. Melisse, d. Lth. 4 sgr. 1

398 — peltatum, schildförmige . 1 3

399 Dianthus barbatus, gefüllte Bartnelke, d. Lth. 5

400 — cariophyllus, ordin. Gartennelke, d. Lth. 5 sgr. 1

401 — von gefülltem Landsamen . 100 K. 3

402 — von Numerblumen gesammelt . 100 K. 10

403 — von Hauptblumen . . 100 K. 20

404 — chinensis, Chineser-Nelke d. Lth 7 sgr. 1

405 Dictamnus, Diptam, rother u. weißer. d. Lth. 4 sgr. 1

406 Eccremocarpus scaber, scharfer, eine sehr schöne neue Schlingpflanze aus China . 3

407 Echium grandiflorum, großblumiger Natterkopf 1 3

408 Erodium gruinnm, Reiherschnabel 1 3

409 *Elychrisum lucidum, glänz. Strohblume, d. Lth. 6 sgr. 1 3

410 — — blaßgelbe, neue Sorte 1 6

411 — bracteatum fl. albo, weiß, neu, d. ½ Lth. 10 sgr. 2

412 Escholzia californica, Escholzie, prachtvoll 2 6

413 Fedia Cornucopiae, Schmalzkraut . 1 3

414 *Gossypium, Baumwollenbaum 2 K. 1 3

415 Georgina, die schönsten Sorten 1 3

416 — von lauter ganz gefüllten Blumen 2

417 Geum coccineum, scharlachrothes Geum, sehr schön 2

418 Galinsonga trilobata, dreilappige Galinsonge 1 3

419 Gomphrena globosa, Kugelamaranth, rother, weißer und fleischfarbiger, d. Lth. 15 sgr. 1 3

520 Gilia capitata, kopfförmige Gilie, schön 1 3

421 — — fl. albo, ganz neue weiße 4

422 — — achillaefolia, schafgarbenblättrige 4

Nro. d. Prise sgr. pf.

423 Grahamia aromatica, riecht sehr angenehm 1 3

424 Hesperis matronalis, Frauen-Nachtviole, d. Lth. 2½ sgr. 6

425 — tristis, wohlriechende Nachtviole, » 5 » 1

426 *Hedysarum gyrans, beweglicher Klee 1 K. 2 6

427 Hibiscus trionum, Stundenklee . 1

428 — Richardsonii, Richardsons Hibiscus, sehr schön 2

429 — pruscens . 2

430 — Manihot, schwefelgelbe, schön . 2

431 Helianthus annuus, gef. Sonnenblume, d. Lth. 2½ sgr. 6

431 a — — schwefelgelbe . 1

432 — nanus, niedrige, 1 Fuß hoch, d. Lth. 7 sgr. 1

433 Hippocrepis multisiliquosa, vielhülsig. Hufeisenkraut 1 3

434 Iberis amara, weiße Schleifenblume, d. Lth. 2½ sgr. 6

435 — caerulea, blaue . . 1 3

436 *Impatiens Balsamina, gefüllte Balsaminen, als: 1. weiß, 2. dunkelroth, 3. rosenfarbig, 4. blaßlila, 5. pfirschenblüt, 6. kupferroth, 7. violett, 8. Lyonor, 9. silberweiß, 10. granatroth, 11. blaßroth, 12. fleischfarbig, 13. rothbraun, 14. zinnoberroth, 15. karmoisin, 16. pfirschenroth, 17. granatroth mit weiß, 18. violett m. weiß, dunkelroth m. weiß, 20. dreifarbig, 21. Lyoner mit Stiel. Jede Sorte besonders 100 K. 2

437 Alle Sorten durch einander, d. Lth. 10 sgr., 100 K. 1 3

438 Impatiens Balsamina, ordinäre, gefüllte und einfache, d. Pfd. 2 thl., d. Lth. 2 6

439 Neue englische rothe gefüllte Zwerg-Balsaminen, sehr schön, 20 K. 3 sgr., 10 K. 1 6

440 Inula oculus Christi, Auge Christi . 1 3

441 Ipomoea, Winden, mehrere Sorten, als: 1. lila, 2. blaßrosenroth, 3. rosenfarbig, 4. blaßlila, 5. violett m. weiß, 6. rosenroth, 7. violett, 8. zweifarbig, 9. scharlachroth. Von jeder Sorte eine Prise 10

442 Obige Sorten durch einander gemischt d. Lth. 5

443 Klarkia pulchella, schöne Klarkie . 2

444 — — mit ganz dunkeln Blumen 2

445 — fl. albo, reinweiß, neu und schön . 4

446 — elegans, elegante, ganz neu und schön 8

447 Lathyrus odoratus, wohlriechende Sommerwike, d. Lth. 2½ sgr. 6

448 — latif. perenn., Paketwike d. Lth. 5 sgr. 1

449 — nova species ex Mexico, neu, schönroth 3

450 Lavatera trimest., Sommerpappelmalve, d. Lth. 5 sgr. 1

451 Lilium tigrinum, Tigerlilie . 1 3

452 Linum perenne, immerwährender Staudenlein 1

453 Lupinus, rothe, weiße, gelbe, blaue, d. Lth. 2 sgr. 6

454 Lychnis, hellrothes Lichtröschen, . » 5 » 6

455 Madia elegans, schöne Madie, noch neu . 2 6

456 Malva mauritiana, weiß- und rothbunte Malve 1 3

457 Malope trifida, dreitheilige Malope . 1 1

458 — grandiflora, ganz neu und schön, ¼ Lth. 8 sgr. 2

459 *Maurantia semperflor., immerblühende Maurantie 2

460 — Barklayana, Barklay's, großbl., neu u. schön 2

461 *Mesembryanthemum crystall., wahres Eiskraut 2

462 *Mimosa pudica, Sinnpflanze . 2 K. 1 3

463 Mirabilis Jalappa, als: 1. weiße, 2. goldgelbe, 3. blaßgelbe, 4. karmoisin und 5. karminroth. Von jeder Sorte eine Prise . . 7

464 Obige Sorten durch einander gemischt, d. Lth. 4 sgr. 6

465 Mirabilis longiflora, langblumige » 7 » 1

466 Medicago intertexta, Dornkronenklee, » 6 » 1

467 *Momordica, Balsamapfel . 8 K. 2

Nro.		d. Prise sgr.	pf.
468	Nicotiana acuminata, zugespitzter Tabak, aus Chili	1	6
469	— glauca, graugrüner, aus Chili, schön	2	
470	— glutinosa, gelbblühender, d. Lth. 5 sgr.	1	
471	— Langsdorfii, grünblühender .	1	3
472	— paniculata, Jungfern-Tabak .	1	3
473	— octovalvis, achttheiliger .	1	3
474	— sanguinea, blutrother .	2	
475	— virginiana, rothblühender, d. Lth. 5 sgr.		6
476	— vincaeflora, weißblühender, sehr schön	1	3
477	Nigella damascena, Jungfer in Haaren		6
478	— coarctata, niedrig gefüllte .	1	3
479	Nolane atriplicifolia, meldenblättrige Eimpelblume, neu und sehr schön	2	6
480	Ocymum maximum, sehr großblättriges Stuben-Basilikum 4 K.	1	8
480 a	— minimum, ganz klein kraußes, d. Lth. 2½ sgr.		6
481	Oenothera grandiflora, großblühende	1	3
482	— purpurea, purpurrothe .	1	
483	— rosea, rosenrothe . .	1	
484	— tetraptera, vierflügelige .	1	3
485	— tenella, feinblaue . .	1	
486	— amoena, angenehme Nachtkerze .	1	6
487	— longifolia, langblättrige .	1	
488	— Romanzowii, blaublühende .	2	
489	— taraxafolia, die großblühende, prächtig	3	
490	— gemischt, mehrere Sorten .	1	6
491	Papaver, gefüllte große Gartenmohne, d. Lth. 2 sgr.		6
492	— kleine Ranunkelmohne, » 5 »		6
493	— perenne, immerwährende hochrothe	1	3
494	Paeonia, rothe einfache d. Lth. 4 sgr.		6
495	*Pelargonium, Storchschnabel, in vielen Sorten	1	3
496	Pisum umbellatum, doldenförmige Erbsen, d. Lth. 2 sgr.		6
497	Polygonum orientale, weißes indian. Pfirschenkraut	1	3
498	— — rothes, d. Lth. 5 sgr.	1	
499	Potentilla formosa, schönes Fingerkraut	1	6
500	Primula acaulis, Primelsamen, extra, d. Lth. 20 sgr.	1	6
501	— Auricula, Aurikelsamen, extra, » 15 »	1	6
502	Reseda alba, weiße Resede .	1	
503	— odorata, wohlriechende, d. Pfd. 2 thl., d. Lth. 2½ sgr.		6
504	— fruticulosa, strauchartige .	1	
505	Ricinus communis, Wunderbaum d. Lth. 4 sgr.	1	
506	*— ruber, rother 4 K.	2	6
507	Rudbeckia laciniata, zerschlissene Rudbeckie	1	3
508	— amplexicaulis, stengelumfassende	1	3
509	— alata, geflügelte .	1	3
510	Salpiglossis atropurpurea, schwarzbraune	4	
511	* — straminea, strohfarbige .	4	
512	Sanvitalia procumbens, liegende Sanvitalie, schön	1	3
513	Scabiosa atropurpur., schwarze Skabiose, d. Lth. 6 sgr.	1	
514	— major, von dieser Prachtblume habe ich 8 verschiedene Sorten, jede Sorte besonders d. Lth. 10 sgr., d. Prise . .	1	3
515	Das ganze Sortiment in Prisen .	10	
516	Alle Sorten durch einander gemischt, d. Lth. 10 sgr.	1	
517	Scabiosa stellata, Stern-Skabiose » 5 »	1	
518	Schyzanthus pinnatus, gefiederte Schyzanthe	1	6
519	— obtusifolius, stumpfblättrige	5	
520	Scorpiurus vermiculata, Raupenklee, d. Lth. 5 sgr.		6
521	*Senecio elegans fl. pl., rothe gefüllte Kreuzblume	1	3
523	— — - - weißgefüllte	1	3
524	— — - - atropurp., dunkelroth, schön	2	6

Nro.		d. Prise sgr.	pf.
525	Silene ameria, rothe Silene d. Lth. 5 sgr.		6
526	— alba, weiße . .	1	
527	— pendula, hängende .	1	6
528	*Spilanthus oleraceus, Knopfblume	1	3
529	Solanum Lycopersicum, rother u. gelber Liebesapfel	1	3
530	*— Melongena alba, weißes Eiergewächs	1	3
531	*— — violocea, blaues .	2	
532	— Pseudocapsicum, Korallenkirschen	1	3
533	Stenactis speciosa, prächtige Stenaktis, ganz neu	5	
534	Sycios angulata, ekige Haargurke zur Bekleidung von Lauben, d. Lth. 10 sgr.	1	6
535	Tagetes erecta, schwefelgelbe Sammtblume, d. Lth. 5 sgr.		6
536	— — fistulosa, röhrige in 2 Farben	1	3
537	— — orange, gelbe .		6
538	— patula, hochrothe d. Lth. 5 sgr.		6
539	— — ranunculoides, sehr schön	1	3
540	— striata, schön gestreift .	2	
541	— punctata, punktirte .	1	6
542	Alle Sorten gemischt d. Lth.	7	
543	Trachymene caerulea, blaue Trachymene, sehr schön	4	
544	Tolpis barbata, bärtiger Pippau .	1	3
545	*Trachelium caeruleum, blaues Halskraut	1	3
546	Tradescantia erecta, erhabene Tradeskantie	1	
547	Tropaeolum majus, indian. Kresse, d. Lth. 2½ sgr.		6
548	— — var., neue dunkelfarbige, schön	2	
549	— minus, kleine . .	1	3
550	Trifolium elegans, schönblühender Klee, d. Lth. 5 sgr.	1	
551	— incarnatum, schönrother .	1	
552	Valeriana rubra, rother Baldrian .	1	3
553	— alba, weißer . .	1	6
554	Verbena Aubletia, schönstes Eisenkraut, sehr schön	1	6
555	Veronica longiflora, Ehrenpreis .	1	3
556	Viburnum tinus, Laurustinus .	1	3
557	Vicia faba fl. rubr., rothblühende neue amerikanische Puffbohne, sehr schön, d. Lth.	1	
558	Viola tricolor, Dreifaltigkeitsblume .	1	3
559	Verbascus Thapsus, gemeine Königskerze, d. Lth. 2 sgr.		6
560	— Blattaria, veränderliche . » 5 »		6
561	Xeranthemum annuum, rothe Strohblume » 7 »	1	
562	— — weißgefüllte .	1	3
563	— inapertum, kleinblumige	1	3
564	Ximenesia enceloides, geöhrte Ximenesie	1	3
565	Zinnia ambigua, zweifelhafte Zinnie	1	6
566	— aurea, goldgelbe . .	1	3
567	*— elegans, schöne . .	1	6
568	— — mit dunkelrothen Blumen	2	
569	— — alba, schönblühende weiße	4	
570	— — purpur., ganz neu .	4	
571	— — fl. alb. grandifl., großbl. weiße	5	
572	— — fl. albo, silberweiße .	5	
573	— — fl. coccineo, scharlachrothe	5	
574	— — fl. — grandifl., scharlachr. großbl.	5	
575	— — fl. incarnato, karmoisinrothe	5	
576	— — fl. — karminrothe .	4	
577	— — fl. roseo, hochrosenrothe .	2	
578	— — fl. lilaceo tenuifl., schmalblütige lila	3	
579	— — fl. carneo, fleischfarbige	4	
580	— — fl. violaceo, violette	5	

(Vorstehende neue Varietäten der Zinnia elegans sind wahre Schmukblumen.)

Nro. d. Prise sgr. pf.

581 Zinnia multiflora, blaße und hochrothe Zinnie 1
582 — tenuiflora, schmalblütige . 1
583 — verticillata, würfelblütige . 1
584 Alle Sorten gemischt d. Lth. 10

Blumensamen in Paketen.

585 100 Sorten schönblühende Sommerblumensamen auf Rabatten 2 thl.
586 12 Sorten schöne gefüllte Malven . 15
587 10 — hohe gef. Rittersporn, von jeder eine Prise 10
588 12 — niedrige gefüllte Rittersporn 10

Schönblühende perennirende Pflanzen in- und ausländische Bäume und Sträucher zu Bosquets und englischen Anlagen.

Erklärung der vorkommenden Zeichen:

1) Die mit T bezeichneten sind Topfpflanzen, die man in einer luftigen Stube oder Kammer, worin es selten oder doch nicht gar stark friert, durchwintern kann.
2) Die mit B bezeichneten sind Bäume und Sträucher zu Bosquets und englischen Anlagen.
3) Die mit R bezeichneten sind hochlaufende, mit rankenden und klimmenden Aesten, zur Bekleidung an Wände, Häuser und Lauben.
4) Die nicht bezeichneten sind perennirende, im freien Lande ausdauernde Pflanzen d. Stük sgr. pf.

589 Acacia lophanta, 1 Fuß hoch T . 5
590 — verticillata, desgl. T 5
591 Agapanthus umbellatus T, Liebesblume 10
592 Amaryllis formosissima, schöne Amaryllis 2 6
593 — vittata T, bandirte . 15
594 Anemone, in schönen Sorten 1
595 Amygdalus nana fl. simpl. B, Zwergmandelbaum 2
596 Antirrhinum, Löwenmaul in vielen Sorten 1 3
597 Aristolochia Sipho R, nordamerikanische Osterluzei 8
598 Artemisia Dracunculus, Dragun, Estragun, Kaisersalat 2
599 Aepfelbäume, veredelte, an Spaliere und in Töpfe B 5
600 — hochstämmige B . 7
601 Aprikosen, hochstämmige B . 10
602 — an Spaliere und in Töpfe 10
603 Birnen, veredelte, in Töpfe, an Spaliere und Pyramiden 5
604 — — hochstämmige B 7
605 Cactus alatus T, geflügelte Fakeldistel 5
606 — speciosus T, schöne 12 bis 16
607 Calceolaria atropurpurea T 10
608 — arachnoides . 6
609 — crenatiflora suberecta . 10
610 — integrifolia . 6
611 — mellifera 10
612 — oleifera . 6
613 — Pressi purpurea . 10
614 — punctata . 8
615 — — nova . 20
616 — scabiosaefolia . 5
617 — rugosa . 6
618 — sanguinea . 10
619 — victoria . 20
Davon erlasse ich 12 Stük in 12 Sorten mit Namen zu 3 thlr.
620 Camellien B T, lauter gefüllte schöne Sorten von 20 sgr. bis 1 thlr. das Stük

Nro. d. Stük sgr. pf.

621 Citrus aurantium T, Pomeranzen- und Citronen-Bäumchen mit und ohne Früchte 15 sgr. zu 2 thlr.
622 Convallaria fl. pl., gefüllte Maiblumen 2 6
623 Corylus maxima, große Lampertus- und Cellernüsse 5
624 Cornus mascula B, Corneliuskirsche 1
625 — alba B, mit weißer Frucht . 1 6
626 Crataegus oxyacantha B, rothblühender Weißdorn sehr schön 5 bis 7
627 Cyclamen europaeum T . 5
628 Delphinium americanum, amerikanische Rittersporn 2 6
629 Dianthus caryophyllus, gefüllte Gartennelken ins Land 1 3
630 — — in Töpfe, alle gefüllt 1 6
631 Ein kleines, aber schönes Sortiment in 50 Sorten mit Namen, von jeder Sorte 1 Stük 8 thlr. 15
632 25 Stük nach meiner Wahl mit Namen 3 — 15
633 12 — dergl., extra schön 2 —
634 Dianthus arboreus T, Baumnelken, einige Sorten 5
635 — anglicus, gefüllte englische Pinsknelken 2
636 Dictamnus rubra, rother Diptam . 4
637 Ficus carica T B, Feigenbaum . 5
638 Fragaria fl. pl., gefüllte Erdbeere 6
639 — — — dergl. ohne Ranken . 1 3
640 Fraxinus pendula B, Trauer-Esche 7
641 — aurea B, goldgelbe . 7
642 Fritillaria imperialis, rothe Kaiserkrone 1 3
643 Geranium sauguineum, blutiger Storchschnabel 2
644 Georginen oder Dahlien. Ein kleines, aber sehr schönes von mehr als 100 Sorten ausgesuchtes Sortiment ganz gefüllte Georginen in 32 Sorten 6 thlr.
646 12 Stük nach meiner Wahl, mit Namen 2 thlr.
647 6 Stük in Rommel, ohne Namen . 20
648 Gloxinea formosa T 6
649 Hedera quinquefolia R, Jungferwein 2 6
650 Helianthus multiflorus, gefüllte vielblumige Sonnenblume, die allerschönste 2 6
651 Hemerocalis japonica alba, japan. weiße Taglilie 5
652 — fulva, braunrothe 1 3
653 Hesperis matron. fl. alb., weiße gefüllte Matronalis 2
654 Hydrangea hortensis T, Hortensien 5 bis 10
655 Iris pumila fl. caeruleo, blaue Schwertlilie 2 6
656 — susiana, prächtige 10
657 Lilium bulbiferum, ordinäre Feuerlilie 6
658 — — simplex, einfache weiße 1 3
659 — variegatum, buntblättrige 5
660 — Martagon, Türkenbund- 1 3
661 Lobelia fulgens T, strahlende Lobelie, sehr schön 5
662 Lonicera Caprifolium album R, durchwachsender weißer Jelängerjelieber 2 6
663 — rubrum R, rother . 2 6
664 — caeruleum, blaufrüchtiger . 4
665 — fol. variegatis R, zinnoberrother Alpen- 3 9
667 — tatarica, tatarischer . 4
668 Lychnis chalcedon. fl. pl., rothe brennende Liebe 7
669 Melaleuca diosmaefolia, 1 Fuß hoch T 5
670 — ericifolia ditto T 6
671 — hypericifolia ditto T 5
672 Mespilus pyracantha B, Feuerbusch 6
673 Menispermum canadense R, canadischer Mondsamen 4
674 Morus alba B, weißer Maulbeerbaum 3 bis 5
675 Myrtus communis macrophyll. T, breitblätt. Myrte 7
676 — — microphylla T, kleinblättrige 7

Nro.		sgr.	pf.
677	Myrtus communis fol. variegat. T, buntblätt. Myrte	7	
678	Nerium Oleander T, rother einfacher Oleander,	6 bis 8	
679	— fl. pl. T, rother gefüllter	10 bis 15	
680	Paeonia officinalis carnea, fleischfarbige Päonie	4	
681	— fl. simplici, einfache .	3	9
682	— plena rubra, rothe gefüllte .	2	6
683	Pelargoninm T, in 20 Sorten, das Stük	4 bis 5	
684	— das ganze Sortiment	3 thlr.	
685	Pfirschen B, ans Spalier und in Töpfe	10 bis 12	
686	Pflaumen B, veredelte hochstämmige, ans Spalier	6	
687	Phlox paniculata alba, weiße Flammenblume	5	
688	Polyanthes Tuberosus, gefüllte Tuberosen	1	3
689	Primeln in vielen schönen Sorten .	1	
690	Primula chinensis T, rothblühende	5	
691	— — alba, weißblühende	10	
692	Prunus Mahaleb B, Mahalebkirsche	5	
693	— Padus B, Traubenkirsche .	5	
694	Punica Granatum fl. pl. T B, gefüllte Granaten, die im ersten oder zweiten Jahre blühen	10 bis 15	
695	Ranunkeln in Rommel, in viel. Sort., 100 St.	20 bis 25	
696	— 30 St. in 30 verschiedenen Sorten	1 thlr. 15	
697	Ribes floridum B, schönblühende Johannisbeere	4	
698	Robinia hispida B, rothblühende Akazie	7	
699	— Pseudo-acacia B, gemeine, 8 Fuß hohe	8	9
700	— viscosa B, klebrige, sehr schön	7	
701	Rosa alba plena, weißgefüllte Rose	3	9
702	— amabilis cuprea, kupferfarbige	5	
703	— atropurpurea, schwarze .	5	
704	— belgica, große niederländische .	5	
705	— bicolor simpl., Feuerrose .	2	
706	— carnea altissima, hohe Perlrose	5	
707	— centifolia minima, allerkleinste	5	
708	— de Dijon, sehr gut zum Treiben	5	
709	— gallica, Zukerrose .	2	6
710	— — cinerea, aschgraue .	5	
711	— — micans, schimmernde, gefüllt	5	
712	— — papaverina, Mohnkopfsrose	5	
713	— — spectabile, prachtvolle .	5	
714	— — versicolor, gestreifte .	4	
715	— holosericea atrocinerea, dunkelaschgraue	5	
716	— — regalis, königliche, schwarze	5	
717	— marmorea, marmorirte .	2	
718	— muscosa rubra pl., rothe gefüllte Moosrose	10	
719	— plicata, einwärts gekrümmte .	8	
720	— provincialis, Provence-Rose .	5	

Nro.		sgr.	pf.
721	Rosa pimpinellifol. regina, Königin d. Pimpinellrosen	7	
722	— Rosamundi, Ranunkelrose .	2	
723	— turbinata, Tapetenrose .	4	
724	— semperflor., immerblühende Topfrose, 12 Stük in Sorten mit Namen	3 thlr.	
725	Nach meiner Wahl, das Stük	5	
726	— sulphurea, gelbgefüllte Rose .	4	
727	— vix spinosa, Rose mit wenig Dornen	4	
728	— scandens B, kletternde Rose, 16—20 Fuß hoch	2	
	Wenn man mir die Wahl der Sorten überläßt, gebe ich:		
729	12 Stük in 12 Sorten zu	1 thlr.	
730	24 — in 24 — zu	3 —	
731	Salix babylonica B, Trauerweide .	7	
732	Sambucus laciniata B, petersilienblätt. Hollunder	5	
733	Solidago canadensis, canadische Goldruthe	3	
734	Spargelpflanzen, dreijährige 60 Stük	20	
735	Spiraea hypericifolia, johanniskrautblätt. Spierstaude	4	
736	— salicifolia, weidenblättrige .	2	
737	Syringa indica B, indischer Flieder, allergrößter	6	
738	— persica B, persischer .	5	
739	Thymus serpyllum variegatum, buntblätt. Thymian	3	
740	Verbena melindres coccinea T, sehr schön zu einer Einfassung .	4	
741	Viburnum Opulus B, gefüllter Schneeballen	4	
742	Viola rubra plena, rothes gefülltes Veilchen	2	
	Wenn mir die Wahl der Sorten schön blühender Staudengewächse und perennirender Landpflanzen überlassen bleibt, so gebe ich:		
743	25 Stük in 12 Sorten für	1 thlr.	
744	50 — in 25 Sorten	3 —	
745	100 — in Rommel, ohne Namen	3 —	
746	Bäume und Sträucher zu Bosquets in 12 Sorten, mit Namen, nach meiner Wahl	20	
747	24 Stük dergl. in 24 Sorten, mit Namen	2 thlr.	
748	50 — dergl. in 50 Sorten	6 —	
749	25 — schön blühende Topfpflanzen in 25 Sorten, mit Namen	3 —	
750	50 — dergl. in 50 Sorten	8 —	
	Weinpflanzen in 20 ganz frühen, und alle Jahr gewiß reifenden und volltragenden Sorten das Stük	2—8	
	Davon erlasse ich 12 Stük nach meiner Wahl zu 1 thlr.	5	
	Ohne Namen in Rommel 100 Stük	4 —	

Die Auszeichnungs- oder Bestellungs-Note erbitte ich mir auf ein besonderes Blatt und nicht in den Brief zu schreiben, damit ich es als Beleg wieder zurükfenden kann. Auch kann bei Verschreibung nur der Jahrgang des Katalogs und die Numer des Verlangten und das Quantum angegeben werden. Uebrigens werden Bestellungen auf Alles, was nur auf Oekonomie und Gärtnerei Bezug hat, angenommen, und schnell und pünktlich besorgt. Wer sich nicht unmittelbar an mich wenden will und seine Bestellungen zeitig macht, kann auch die Buchhändler-Gelegenheit dazu benüzen. In Deutschland nehmen größtentheils alle guten Buchhandlundlungen für mich Bestellungen an.

Auch bin ich erbötig, Herrschaften, die geschikte und gute Leute zu Gärtnern brauchen, damit zu dienen; doch muß ich dabei Folgendes festsezen: Wer einen Gärtner von mir rekommandirt zu haben wünscht, sendet sogleich für meine Bemühung und Bestreitung des Briefporto's einen Louisd'or ein, und sezt alle Bedingungen und Verhältnisse des Gärtners bei.

Wer nicht zu weit von mir entfernt wohnt, dem kann ich auch recht billig mit feinem und ordinärem Tafelglase zu Mistbeetfenstern und zu Glas- und Gewächshäusern dienen, indem ich davon immer ein vollständiges Lager habe und den Quadrat-Fuß zu 2—1½ Sgr. und im Ganzen noch billiger ablasse.

Erfurt, im Jäner 1835.

Carl Platz.